

雌豚サーカスでは、雌豚たちが団員となり、 お客様にショーをお見せします。 雌豚たちは、ま〇こにローターを挿入され、 ローターのスイッチを入れた状態で 演技をさせられます。

この雌豚空中ブランコは、サーカスの 花形とも言うべき演目です。 団員の雌豚は、命綱無しで 演技に挑みます。 ですが、死亡事故を防ぐために ネットが張られています。

このように危険な演目であっても、 雌豚に挿入されたローターは 容赦なくスイッチが入れられます。 しかも、時間を追うごとに震動は 強くなり、雌豚を追い上げていきます。 快感を必死に堪えて演技を続ける姿が、 お客様を楽しませるのです。



雌豚クラウン

雌豚クラウンは、色々な得意技や演出で賑やかに 会場を盛り上げてくれます。

ジャグリングを始め、

滑稽な演技や衣装でお客様 を湧かせます。

雌豚クラウンが登場すると、 団員のローターのリモコン を管理している団長が、 最前列のお客様に 雌豚クラウン達の リモコンを配ります。

お客様は、自分の持っているリモコンの雌豚クラウンを目の前に、好きにローターの強弱を弄ることが出来ます。ジャグリングをさせながら、目一杯ローターの強度を上げてやるなど、雌豚クラウンの生の反応を楽しみながら、演目に参加されるのも面白いでしょう。

雌豚クラウンは、ジャグリングや 演技に失敗すると、罰を受けなくでは なりません。

それは、ほとんどの場合、お客様のリモコン操作にかかっているのです。





將クラウン

『あ~あ、落としちゃった。こりゃお仕置きだな』 「ひっ! そんなっ!! ま、待っ・・・!!! あ゛あ゛あ゛っ!!!」

『うわっ、ションベン漏らしてるわ~w』

あたまっ、頭おがし なるううつ!!)

演技不能になった 雌豚クラウンは、他の クラウンが全て脱落するか、 演目時間が終了になるまで、 そのまま放置されます。

たいていの場合、全ての 雌豚クラウンが演技不能に なり、電流を流したまま 2,30分放置されます。

ビクビク跳ねる放電ダンス を眺めるのも、雌豚クラウンの おつな楽しみ方の一つと なっています。



雌豚火の輪くぐりは、猛獣に扮した雌豚が火の輪をくぐる、 猛獣使いショーの一環です。 炎は本物で、失敗すれば大やけどの危険があります。 ですので、雌豚は非常に怯え、なかなか動こうとしません。 しかし、ここでは本物の猛獣ショーのように鞭を使うことはなく、 ま〇このローターのスイッチを入れて雌豚を促します。

もしいつまでも拒否を続ければ、 雌豚はイキ続け、壊れるまでローターを 止めてはもらえません。 それが分かっているので、 雌豚の方も、命がけで輪をくぐろうとするのです。 ヴヴヴヴッ
「ひっ♥ あ、あっ♥ やだっroolの一ターが・・・っ♥」
(イッちゃう・・・っ) でも、こ、呂んなの飛べないよ・・・っ!!
火傷しちゃう・・・ううん、死んじゃうかもしれないじゃないっ!!)
しかし、いくら粘っても、ローターは決して止まりません。

たいていの雌豚は、 15分もすれば考えを改めます。 「もっ、もうだめえっ♥ もう・・・イキたくないいっ♥」。 (これ以上責められたら・・っ)♥ こ、飛ぶ力も・・・なっちゃうこ、壊されちゃうよぉっ♥ と、飛ばないと・・・っ♥ ホントに・・・し、死んじゃうぅ。♥)


「とっ、飛びますっ!!」飛ぶからっ!!」もう止めてぇっ!!」

雌豚は決死の思いで輪をくぐり抜けます。 しかし、飛ぶまでに大分時間がかかったので、この雌豚は少々お仕置きを 受けることになったようです。

> 無事に飛べても、お客様に喜んでいただけなくてはショーとは呼べないからです。 深くすぐに火の輪に飛び込む雌豚か、 往生際悪くイキ続けながら、大変な思いをして 火の輪をくぐる雌豚か、どちらがショーとして 面白いのかは、お客様の意見が分かれるところ にもなっています。

サーカスの派手な演目にあるのが火吹き男ですが、雌豚サーカスでは、当然雌豚がそのショーを行います。

火の輪くぐり同様、火を使う危険な演目ですので、油断は許されません。 大切なのは呼吸で、吐く息が弱ければ、火が逆流し、口の中の燃料に 引火してしまう危険もあります。







雌豚売り子の身体を触るも良し、まつこに挿入するも良し、フェラをさせるも良し、とにかく、あらゆる奉仕をさせることが出来ます。雌豚売り子のご奉仕に時間がかかり、会場に売り子が不在にならないよう、運営側も売り子の数を多く用意していますので、サービスが行き届かない心配はありません。



『おら、ビール買ってやったんだからサービスしろよ』



雌豚売り子は、商品が全部売れるまで休みは与えられません。 また、お客様のご指名があった場合も、何度でも商品を補充し、 接客に向かわされるのです。

















































